







目玉  
コダマホームダムミニ  
110L  
9,524円 (税抜) ~



180L  
ウイスキー樽再利用  
180L  
56,952円 (税抜)



200L  
スリム型アクアタワー  
200L  
32,381円 (税抜)



NEW  
マルトラップ まる  
140L  
23,619円 (税抜)



350L  
英国製マグナムバレル  
350L  
37,905円 (税抜) ~



NEW  
雨音くんアメマルシェ  
120L  
31,905円 (税抜)



250L  
コダマ・ホームダム  
250L  
34,095円 (税抜)

### 消費税率変更に伴うお知らせ

消費税法改正により消費税率が平成26年4月1日より現行の5%から8%に引き上げられます。当店におきましては2014年4月1日以降のご注文分より消費税率8%をご請求させていただきます。

### お荷物の配送遅延についてのお詫び

消費税増税前の駆け込み需要の影響により、現在全国的に物流が混乱しております。お荷物のお届け日時をご指定いただきました場合でも配達日や時間帯に遅配が生じる恐れがございます。大変ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承の上、ご注文くださいますようお願い申し上げます。



雨水タンク(小) ~150ℓ



雨水タンク(中) 151~300ℓ



雨水タンク(大) 301ℓ~



取水器 (集水器)



タンク部品



水中ポンプ



バケツ ジョウロ



水琴窟



雨水タンク施工事例 & お客様からの声



雨水利用 & 雨水タンク情報集

## 雨水タンク



- 小 (~150L)
- 中 (151~300L)
- 大 (301L~)
- 雨水タンク用部品
- 雨どい集水器
- 水中ポンプ
- ガーデニング用品
- 雨水関連その他
- 価格帯で選ぶ
- 素材で選ぶ
- シリーズで選ぶ



- ホームハイポニカ
- NatureBox
- ホームファーマー
- その他の栽培キット
- 液体肥料・活性剤
- タネ

## 小型タンク (~150ℓ)

プラスチック

NEW タキロン雨音くん150L (架台一体型 雨水貯留タンク)  
商品コード: 110310110495

人気の雨音くん150ℓが、架台一体型になってリニューアル!



### 【NEW タキロン雨音くん150L (架台一体型 雨水貯留タンク)】

- ☆ 使い勝手が良い、人気の雨水タンクがさらにスタイリッシュにリニューアル!
- ☆ おしゃれなレンガ調デザインのタンク本体に、スタンドが一体型となりました。
- ☆ 集水継手は初期雨水が入りにくい構造の上、目皿により落ち葉等もカットできます。
- ☆ 点検用の上蓋と、排水用のドレン口があり、清掃などのメンテナンスも楽々!
- ☆ 転倒防止用に、メーカー純正のチェーン (別途オプション) が用意されております。

### 【NEW タキロン雨音くん150L 寸法図】

目的で選ぶ

特徴で選ぶ

価格帯で選ぶ

シャワーヘッド

↳ 節水効果が高い

↳ 脱塩素効果

↳ 手元ストップ付き

↳ マッサージ機能

↳ マイクロバブル

↳ その他の機能

↳ 交換用カートリッジ

価格帯で選ぶ

メーカーで選ぶ

節水グッズ

お風呂で節水

キッチンで節水

お洗濯で節水

トイレで節水

エコ洗剤

スピカココ

コスグロスバ

地球洗い隊

さぼんぢの

その他

携帯型浄水器

灯油バーナー

フェアトレード

年間節約額で選ぶ

- 5,999円以下
- 6,000円~7,999円まで
- 8,000円~9,999円まで
- 10,000円~11,999円まで
- 12,000円~18,000円まで
- 18,001円以上

予算で選ぶ

- 999円以下
- 1,000円~4,999円まで
- 5,000円~9,999円まで
- 10,000円~17,999円まで
- 18,000円~2,9999円まで
- 30,000円以上

節水村の5大特徴


1 日本最大級の品揃え

2 商品節約額表示



3 分かり易い! オリジナル 取り扱い説明書

4 雨水タンク助成金 申請応援

5 節水情報




単位:mm



(1) タンク本体、(2) 点検口キャップ、(3) 止水キャップ、(4) 給水口キャップ、(5) 蛇口コック、(6) 蛇口取り付け部、(7) 転倒防止クサリ取り付け用ナット

### 【NEW タキロン雨音くん150L 雨どい集水継ぎ手】



単位:mm



雨音くん120・150・200リットル、  
アメマルシェ120リットル専用集水継ぎ手

角たてどいの場合

メーカー名	角たてどい断面形状				
	T30		寸法		
タキロン(株) takiron			たて	60mm	
			よこ	60mm	
積水化学工業(株) SEKISUI	Y60	寸法	MY60	寸法	
		たて		60mm	たて
	よこ	60mm	よこ	75mm	
	PC30		寸法	SS0	寸法
パナソニック電工(株) Panasonic (BEI T 電工(株)/National)			たて	60mm	
			よこ	60mm	
電気化学工業(株) (旧東洋化学(株))	K-35		寸法	F-35	寸法
			たて	60mm	たて
よこ			60mm	よこ	60mm
三菱樹脂(株)	V-60			寸法	
				たて	60mm
よこ				60mm	

丸たてどいの場合

丸たてどい断面形状	寸法	備考
	φ55mm φ60mm	雨どい全メーカーの製品に対応。丸たてどい55は、糸を1周巻いたときの長さが約173mmになります。丸たてどい60は、糸を1周巻いたときの長さが約190mmになります。

タキロン新雨どいシステム ジェットライン(T15)専用製品の対応雨どい

メーカー名	断面形状	
	T15	
タキロン(株) takiron		
	たて	40mm
	よこ	40mm

上記のたてどい場合は、ジェットライン専用のタンクをご注文ください。

【お取り付け可能な雨どい（たてどい）の種類】

- 直径55mm、60mmの丸ドイ
- 一辺が60mmの各社角ドイ（上図をご参照ください。）
- セキスイMY60（55mm × 75mm）
- タキロン ジェットライン（一辺が40mmの角ドイ） にお取り付けが可能です。

また、

- VP/VU75（直径が89mmの丸ドイ） あるいは
- VP/VU100（直径が114mmの丸ドイ）の場合は、

他社製の集水器（[マイホームライト](#) / [JS管用「取り出します」](#)など）をお使いいただくことでお取り付けが可能となります。



【NEW タキロン雨音くん150L 設置方法】

# カンタン♪設置方法



必要な道具はこれだけ。  
 ・手袋  
 ・メジャー  
 ・のこぎり

上記の工具セットをプレゼント中♪



雨水タンクの付属品が揃っているか確認して下さい。  
 ・タンク本体 ・ホース  
 ・集水継手 ・ホースバンド  
 ・取扱説明書 ・施工説明書



設置場所が決まったら、雨どいを切る準備をします。  
 テープをはると便利です。  
 (ポイント)  
 本体天板の高さを基準線として、たてどいにマークします。



集水継手を取り付けます。  
 ゴミよけをたてどい上側に入れます。



ホースをつないで、付属のファイヤーバンドで固定してください。



はい、この通り！  
 簡単にできました。  
 少し水を入れると安定しますよ。

【NEW タキロン雨音くん150L 転倒防止チェーン (オプション品) プラス¥4,000-】

## クサリ取り付け方法

アメマルシェ120リットル、雨音くん120リットル、雨音くん150リットル クサリ取り付け方法



金具の裏側にコーキング材を塗布し壁面に金具を取り付けます。ネジ・金具の表面もコーキングします。

タンク前面のナットに、スプリングワッシャー、平ワッシャー、クサリを通したボルトを取り付けます。

金具の切り込み部にクサリをひっかけて、たわまないように取り付けます。

取り付け完了です。

雨音くん200リットル クサリ取り付け方法



金具の裏側にコーキング材を塗布し壁面に金具を取り付けます。ネジ・金具の表面もコーキングします。

タンク前面のクサリ取付け部にクサリを通したシャックルを取り付けます。

金具の切り込み部にクサリをひっかけて、たわまないように取り付けます。

取り付け完了です。

### 【転倒防止クサリ取り付け位置の注意点】

- ※ 金具を取り付ける位置の外装材裏側に下地材 (胴縁や柱など) があることを必ず確認してください。  
 (外装材の仕様、下地材の仕様・位置などは、建築された住宅メーカーや工務店などにご確認ください。)
- ※ たてどいとタンクの距離は、70cm (接続用ホースの長さ) 以内で調節してください。
- ※ タンクは満水になると背面が少し膨らみますので、壁面から5cm程度離して施工してください。



## 雨水助成金をご存じですか？

多くの自治体では雨水タンクの利用促進を図るため、雨水タンクの設置に助成金が設けられています。申請のお手伝いをさせていただきます!!

あなたの街の助成制度をお調べします!  
こちらをクリックして下さい!



### ☆節水村だけの特別企画☆

当商品は以下の特典付き!

手数料無料



取付工具セット



ハチドリ物語



節水村3年保障



(保障についての詳細はコチラ)

タキロン

NEW!



雨音くん150ℓ (架台一体型)

人気のタキロン雨水タンク  
「雨音くん150L」が、架台一体型となって  
リニューアルしました!

商品名

NEW タキロン雨音くん150L (架台一体型 雨水貯留タンク)

本体サイズ

横幅78.1cm × 高さ107.5cm × 奥行42cm

本体材質・重量

ポリエチレン製 重さ約15kg (中が空の状態時)

付属品

- ・タンク本体
- ・蛇口ロック：取付部20A (3/4インチ)
- ・雨どい集水継手 (黒色)
- ・接続ホース (内径32mm・長さ約70cm)
- ・ホースバンド2個
- ・取扱説明書

雨どいと接続

付属の集水継ぎ手で、

- ・直径55mm、60mmの丸ドイ
- ・一辺が60mmの各社角ドイ
- ・セキスイMY60 (55mm × 75mm)

にお取り付けが可能、また購入時に専用継ぎ手をご選択いただけますと

- ・タキロン ジェットライン (一辺が40mmの角ドイ)

にもお取り付けが可能、さらに他社製の集水器を別途お買い求めいただくことで

- ・VP/VU75 (直径が89mmの丸ドイ)
- ・VP/VU100 (直径が114mmの丸ドイ)

にもお取り付けすることができます。

お届けについて

こちらの商品はメーカーからの直送品となります。  
通常、2~3営業日以内に出荷が可能です。

**メーカー直送品のため、【代金引換】によるお支払い方法はご利用いただけません。**

雨水タンク設置補助金を受けられる方へ

- **ご購入前**に申請が必要になる場合がございます。  
お住まいの自治体の助成金情報をご確認ください。
- 見積書・領収証の宛名は**申請者ご本人**である必要があります。ご注文者名と異なる場合は、備考欄にてご指示下さい。
- ほとんどの自治体で、見積書のコピーが有効です。  
ダウンロードサービス (印刷後、お名前と日付をご記入いただくだけで、正式な書類としてご利用いただけます。) をご活用ください。  
※大津市・熊本市などは本書が必要となります。  
メール・お電話などでご連絡ください。

見積・カタログ  
ダウンロード

取扱説明書  
ダウンロード

※ 追加商品・オプション品などを含んだお見積りや、お見積書の郵送をご希望のお客様は、メール (info@nissei-web.co.jp) またはお電話 (TEL : 0770-72-5152) にてご連絡ください。



ご希望の種類を選択してください。

転倒防止チェーン  不要  
 必要 (プラス¥4,000)

雨どいタイプ

領収証について

販売価格 **37,963円 (税込 41,000円)**

ポイント **410ポイント進呈**

送料込

ご購入数量

カートに入れる

メーカー タキロン株式会社

オススメ 大人気の雨音くん150Lが架台一体型となりさらにスタイリッシュにリニューアルしました。

この商品へのお問い合わせ

お友達にメールですすめる

お気に入り商品

レビューを書く

つぶやく

いいね!



QRコード読み取りにより  
携帯電話でご覧いただけます。

#### 【ご注意！】

※満タン状態で約200キロ近い重量になります。  
転倒すると大変危険です。  
設置スペースは平坦で重量に耐えられるよう整地し  
簡単に転倒しないように設置してください。  
(当店は転倒などいかなる事故の責任も負いかねます)

※当商品はメーカー直送品のため【代金引換】はご利用いただけません。

この商品のレビュー

この商品の全てのレビューを見る (0件)  
 この商品のレビューを書く

## インフォメーション

### ●お支払い方法について

- クレジットカード[VISA・MASTER・JCB・AMEX・Diners]
- 銀行振込
- 郵便振替
- 代金引換



### ●商品のお届けについて

- お届けの目安  
受信確認のメール送信後、3営業日となります。
- お届け時間指定  
下記の時間帯からお選びいただけます。  
尚、午後以降のご注文は翌日となります。



### ●返品・交換について

- 商品が不良品の場合  
商品の品質・輸送時の梱包等は万全を期しておりますが万一商品が破損・汚損していた場合、またはご注文と異なる商品が届いた場合は一週間以内にご連絡ください。  
すぐに交換・返品させていただきます。また往復の送料・振込手数料は当店が負担させていただきます。
- お客様のご都合による場合  
商品の特性上、原則といたしましてご注文後の返品は承ることができません。ただし未開封・未使用の場合に限り、到着後1週間以内にメールあるいは電話連絡いただいたもののみお受けいたします。
- ご返金について  
返品の送料・手数料については、初期不良の場合は当社が、それ以外のお客様都合による返品につきましてはお客様にてご負担いただきます。返品商品到着確認後3営業日以内にご指定口座にお振込致します。